

KRONOS

COMPOSIZIONE
Oxifluorfen puro
g 42,9 (500 g/l)

FORMULAZIONE
Liquido emulsionabile

CONFEZIONI
bottiglia 1 ℓ

CLASSIFICAZIONE PERICOLO

REGISTRAZIONE Min. San.
n. 12319 del 12/10/2007



CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

KRONOS è un diserbante che agisce essenzialmente per contatto venendo assorbito localmente dalle foglie e dai germi e poco dalle radici.

Colture	Infestanti	Dose d'impiego	Note
ARANCIO, LIMONE POMPELMO, VITE, POMACEE, DRUPACEE NOCCIOLO MANDORLO	Alopecoro (annuali)	1-1,5 l/ha	Pre-emergenza delle infestanti contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali Post-emergenza delle infestanti in autunno-inverno fino a 20 giorni dal risveglio vegetativo a partire dal secondo anno di età.
	Borsa del pastore Centocchio - Stellaria (annuali)	1 l/ha	
GIRASOLE	Fienarola annua Loglio - Gioglio - Zizzania Matricaria Papavero Peverine Ranuncoli (poliennali) Veccia	0,5 l/ha	Impiegare su colture seminate a file di almeno 70-75 cm di larghezza con applicazioni in bande di 25-30 cm di larghezza in pre-emergenza della coltura a 0,5 l/ha; eventuali sintomi di fitotossicità scompaiono in breve tempo.
VIVAI FORESTALI ED ORNAMENTALI	Vilucchio bianco Vilucchio comune	1-1,75 l/ha	Impiegare il prodotto solo su impianti con file poste ad almeno 1 m di distanza tra loro con applicazioni localizzate lungo le file, in bande di non oltre 30 di larghezza. Intervenire in pre-emergenza delle infestanti annuali. Sulle essenze resinose distribuire il prodotto sulla vegetazione prima della emissione dei nuovi germogli; su Pioppo ed Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa.
CARCIOFO		0,5-0,75 l/ha 0,75-1 l/ha	Il prodotto può essere impiegato solo lungo la fila della coltura su una banda di 25-30 cm di larghezza in pre-emergenza della coltura, subito dopo l'impianto;
OLIVO		1-1,35 l/ha 1,5 l/ha	ed in post-emergenza dalla coltura in trattamento (ottobre-novembre) localizzato nelle interfile su infestanti sviluppate o in fase di ricaccio fino ad una settimana prima della raccolta In caso di forti infestazioni sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta
DISERBO TOTALE DI INCOLTI (AREE INDUSTRIALI E CIVILI, BORDI STRADALI, ARGINI)		2-2,5 l/ha	Di superficie effettivamente trattata
		0,5-1,5 l/ha	In miscela con prodotti di post-emergenza
SEDI FERROVIARIE		2-2,5 l/ha 0,5-1,5 l/ha	In miscela con prodotti di post-emergenza