

NEMAFERT L[®]

CORRETTIVO - ESTRATTO DI TANNINI DI CASTAGNO LIQUIDO



COMPOSIZIONE:

| | |
|---|-----|
| pH..... | 3,5 |
| Carbonio (C) organico di origine biologico | 20% |
| Tannini | 36% |

MATERIE PRIME: prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento.

FORMULAZIONE: Liquido solubile

CARATTERISTICHE: NEMAFERT L è una specialità nutrizionale naturale che aumenta la resistenza delle piante alle condizioni climatiche avverse.

NEMAFERT L è un correttivo potenziatore della resistenza delle piante in quanto fortifica e consente lo sviluppo e la produzione delle colture anche in presenza di parassiti del terreno.

NEMAFERT L viene rapidamente assorbito dai tessuti vegetali e manifesta un'azione molto rapida sia a livello fogliare che radicale.

Subito dopo la somministrazione, **NEMAFERT L** viene assorbito e traslocato all'interno della pianta fino a raggiungere le radici.

A livello radicale **NEMAFERT L** crea un ambiente particolarmente favorevole per la normale crescita e sviluppo degli apparati radicali delle piante (radici, tuberi, fittoni, ecc...). Migliora la vitalità del suolo e grazie al suo pH molto acido crea un ambiente inospitale ai nematodi.

NEMAFERT L può essere impiegato su tutte le colture frutticole, orticole, floricole ed industriali sia per irrorazione fogliare che per fertirrigazione in ogni stadio di sviluppo sia in pieno campo sia in serra.

NEMAFERT L si impiega sia in agricoltura convenzionale che biologica.

DOSI DI IMPIEGO: NEMAFERT L si utilizza alla dose di 2,5/3 kg/1000 mq (pari a 25/30 kg/ha) in pre-trapianto (8-10 giorni prima del trapianto) in fertirrigazione avendo cura di distribuire il prodotto nell'ultima fase del ciclo di irrigazione per evitare perdite per lisciviazione.

Si consiglia di ripetere il trattamento 3-4 volte durante il ciclo vegetativo ogni 15-20 giorni con abbondanti volumi di acqua.

Questa modalità di impiego consente di ottenere ottimi risultati.

MISCIBILITÀ: in caso di miscele con altri prodotti si consiglia di effettuare test preliminari di compatibilità.

Non miscelare con prodotti alcalini.

AVVERTENZE: NEMAFERT L può essere utilizzato sia per irrorazione fogliare sia in fertirrigazione.

Nei trattamenti fogliari si consiglia di impiegare elevate quantità di acqua in modo che il prodotto possa scendere nel terreno fino a raggiungere le radici.



Confezioni:

Tanica da 6 kg
Tanica da 25 kg

Proprietà chimico fisiche: pH (t.q.) = 3,5
Densità a 20°C (d 20°C) = 1,200 kg/l